

OBLIKOVALSKI IZZIV 2022/2023:

Oblikujmo boljše - oblikujmo krožno, oblikujmo trajnostno

IZDELAVA FASADNEGA PASU IZ ODPADNIH IN ZAVRŽENIH IZDELKOV


SREDNJA GRADBENA, GEODESTKA, OKOLJEVARSTVEA ŠOLA IN TEHNIČNA GIMNAZIJA LJUBLJANA



PRILOGA I

GRAFIČNI PRIKAZ IDEJNE ZASNOVE OBJEKTA

1 – IDEJNA ZASNOVA BIVALNE ENOTE, PRIKAZANA Z IZRISOM KLASIČNIH GRADIV, KI JIH UPORABLJAMO V GRADBENIŠTVU.



2 – PREDLOG MATERIALOV, KI BI LAHKO PREVZELI FUNKCIJO KLASIČNIH MATERIALOV, PRI ČEMER JE POMEBNO, DA SMO UPORABILI ZAVRŽENE IZDELKI IN NI BILA POTREBNA NOBENA DODATNA OBDELAVA.

PREDLOG NADOMESTNIH MATERIALOV:

OSB PLOŠČA	1 cm
BLATO, PESEK, SENO	30 cm
MASIVEN KOS LESA	20 cm
DODATNA TERMOIZOLACIJA	20 cm
OSB PLOŠČA	1 cm
CERADA ZA KAMIONSKE PRIKOLICE	
ŽIVA FASADA	
TERMOIZOLACIJA	
STAR TEKSTIL	2/9 = 4.4 cm
STEROPOR BUNKICE	3/9 = 6.6 cm
ČASOPIS	1/9 = 2.2 cm
VOLNA	3/9 = 6.6 cm

SLIKOVNI PRIKAZ IZDELAVE MAKETE

na sliki dijak Nejc Draškič (gradbenik), foto: Mery Lončar Klemenčič

1 – PRIČETEK Z DELOM ZBIJANJE PALET V
FASADNI ELEMENT



2 - DODAJANJE KLJUČNE TOPLOTNE IZOLACIJE



3 – NAMESTITEV NOSILNE KONSTRUKCIJE MED
PALETE



4 – POGLED NA FASADNI PAS OD ZGORAJ,
KAMOR SE NAMESTI NOVA PALETA ALI OKNO, Z
UMEŠČENIM KONSTRUKCIJSKIM SISTEMOM IN
TOPLLOTNO IZOLACIJO



5 – NAMEŠČANJE »LONČKOV« IZ TERTRAPAKA ZA POSADITEV RASTLIN



6 – NAMEŠČANJE ŽIVE FASADE



7 – STRAN NAREJENA TAKO, DA LAHKO
PRIKLOPIMO NOVO PALETO



8 – POGLED NA FASADNI PAS ORIENTIRAN PROTI
NOTRANJIM PROSTOROM

